

関西ティーイーケイ株式会社 有資格技術者

| ①エンジニアリング 建設業関係 | | ②保全関係 | | ④環境 衛生 エネルギー関係 | |
|-----------------|------|---------------------|------|------------------|-------|
| 技術士（建設部門） | 1 人 | ボイラー技士（特級） | 0 人 | 公害防止管理者（水質1種） | 4 人 |
| 技術士補（建設部門） | 1 人 | ボイラー技士（1級） | 17 人 | 公害防止管理者（水質4種） | 1 人 |
| 技術士補（機械部門） | 0 人 | ボイラー技士（2級） | 48 人 | 公害防止管理者（大気1種） | 3 人 |
| 管工事施工管理技士1級 | 22 人 | ボイラー整備士 | 36 人 | 公害防止管理者（大気2種） | 1 人 |
| 管工事施工管理技士2級 | 16 人 | ボイラー据付け工事作業主任者 | 1 人 | 衛生管理者 | 18 人 |
| 機械器具設置工事技術者 | 1 人 | 高圧ガス製造保安責任者（甲種機械） | 2 人 | 浄化槽整備士 | 2 人 |
| 消防設備士（甲種） | 42 人 | 高圧ガス製造保安責任者（乙種機械） | 4 人 | 酸素欠乏危険作業主任者 | 130 人 |
| 消防設備士（乙種） | 29 人 | 高圧ガス製造保安責任者（1種冷凍機械） | 1 人 | 酸素欠乏 硫化水素危険作業主任者 | 21 人 |
| 機械プラント製図（1級） | 3 人 | 高圧ガス製造保安責任者（2種冷凍機械） | 6 人 | 有機溶剤作業主任者 | 89 人 |
| 機械プラント製図（2級） | 3 人 | 高圧ガス製造保安責任者（3種冷凍機械） | 4 人 | 危険物取扱者（甲種） | 3 人 |
| 土木工事施工管理技士 | 3 人 | 保全技能士/機械系 | 62 人 | 危険物取扱者（乙種） | 150 人 |
| 電気主任技術者（2種） | 13 人 | 保全技能士/電気系 | 9 人 | 危険物取扱者（丙種） | 26 人 |
| 電気主任技術者（3種） | 3 人 | 保全技能士/設備診断 | 19 人 | エネルギー管理士 | 5 人 |
| 電気工事施工管理技士（1級） | 14 人 | 消防設備点検（1種） | 6 人 | 建築物環境衛生管理技術者 | 1 人 |
| 電気工事施工管理技士（2級） | 2 人 | 消防設備点検（2種） | 9 人 | | |
| 電気工事士（1種） | 41 人 | 高圧室内作業主任者 | 1 人 | | |
| 電気工事士（2種） | 69 人 | | | | |
| 計量士 | 2 人 | | | | |
| 計装士（1級） | 3 人 | | | | |
| 計装士（2級） | 2 人 | | | | |
| 低圧電気取扱者 | 4 人 | | | | |
| | | ③機器製作関係 | | | |
| | | 機械加工技能士（特級） | 1 人 | | |
| | | 機械加工技能士（1級） | 4 人 | | |
| | | 機械加工技能士（2級） | 3 人 | | |
| | | 機械 プラント製図技能士（1級） | 3 人 | | |
| | | 機械 プラント製図技能士（2級） | 3 人 | | |
| | | 普通旋盤作業技能士（1級） | 0 人 | | |
| | | 普通旋盤作業技能士（2級） | 1 人 | | |
| | | | | ⑤安全保障貿易関係 | |
| | | | | 安全保障輸出管理実務能力認定試験 | |
| | | | | Associate | 15 人 |
| | | | | Advanced | 3 人 |